

## 第五部分 缺陷管理

- 过滤器
- 统计报表
- BUG统计

# 过滤器

## 当前为过滤器主界面



**功能菜单**

**过滤器列表**

**对过滤器的显示控制**

**过滤器查询数据显示**

**过滤器信息**

**数据汇总以及显示**

**系统操作信息提醒**

状态	BUG名称	ID	优先级	严重性	创建时间	最后更新时间	提交者	处理者
已关闭	试试	1	无	新特性	2011-03-10 10:51:46	2011-03-10 10:52:17	test111 [test]	test111 [test]
已关闭	他行卡, 黑名单取款不吞卡	26	无	次要错误	2011-03-11 11:28:17	2011-05-03 18:56:49	test111 [test]	test111 [test]
已关闭	测试问题	106	无	新特性	2011-04-18 17:31:08	2011-04-18 17:34:25	小方11 [fang]	小方11 [fang]
已关闭	Case:第一次输入密码长度不够	108	无	新特性	2011-04-19 15:58:54	2011-05-04 14:55:53	[xiaohui]	test111 [test]
已关闭	123123123123123	110	无	新特性	2011-05-06 17:37:34	2011-05-10 15:15:52	[a1]	[a1]

总数: 5 当前第 1 页 共: 1 页 默认显示行: 20 跳转 1

信息: 过滤器修改成功! 系统操作信息提醒

# 过滤器—功能菜单



- 添加缺陷:添加一条缺陷.同时点击该按钮,弹出缺陷添加界面.
- 缺陷合并:把多个内容相同的缺陷合并为一个缺陷
- 刷新:对菜单页刷新功能
- 添加过滤器:添加过滤器
- 修改过滤器:对过滤器信息修改
- 删除过滤器:对过滤器删除
- 显示过滤器:过滤器隐藏后,把过滤器显示出来
- 缺陷导出:对缺陷导出
- 关联:为新建的的缺陷关联测试用例
- 追加自定义属性列:显示项目中自定义属性列
- 删除自定义属性列:不显示项目中自定义属性列

# 添加缺陷

功能说明:新建一个缺陷.

提交缺陷

缺陷信息 用例步骤

缺陷名: \* 功能缺陷:缺陷导出失败 0

分类: 本行 出现频率: 经常 严重性: 新特性

分派给: \* 小方11 [fang] 优先级: 无 最后期限: 清除

子系统名: 存款 自定义字段... 测试2 aaa: 111

摘要: 功能缺陷:缺陷导出失败

说明: 功能缺陷:缺陷导出失败  
导出缺陷时,选择所有缺陷.系统提示,导出失败.

附件: 上传 下载 删除

确定:提交缺陷  
取消:不提交缺陷

确定 取消

新建后,下一环节确认为:fang

设置缺陷关联用例

属性设置

缺陷说明

# 缺陷合并

缺陷合并:把多个内容相同的缺陷合并为一个缺陷

根据关键字或缺陷ID查询合并项

缺陷名称: 缺陷描述: 缺陷ID: 搜索 缺陷ID如'1,2,3,4'组合查询

<input type="checkbox"/> 全选	状态	BUG名称	ID	创建时间	对缺陷搜索 更新时间	提交者	确认者
<input checked="" type="checkbox"/>	新建	Case:本地本行卡查询成功_电费缴费失败	18	2011-03-11 11:11:33	2011-03-11 11:11:33	test111	test111
<input checked="" type="checkbox"/>	新建	Case:失败测试-吞卡	19	2011-03-11 11:14:46	2011-03-11 11:14:46	test111	test111
<input checked="" type="checkbox"/>	新建	Case:本地本行卡查询成功_汇款成功	20	2011-03-11 11:15:43	2011-03-11 11:15:43	test111	test111
<input type="checkbox"/>	新建	Case:黑名单用户取款失败	21	2011-03-11 11:19:28	2011-03-11 11:19:28	test111	test111
<input type="checkbox"/>	新建	Case:通过测试-取卡	22	2011-03-11 11:22:00	2011-03-11 11:22:00	test111	test111
<input type="checkbox"/>	新建	Case:本地本行卡查询成功_汇款成功	23	2011-03-11 11:24:42	2011-03-11 11:24:42	test111	test111
<input type="checkbox"/>	新建	Case:通过测试-取卡	24	2011-03-11 11:25:48	2011-03-11 11:25:48	test111	test111
<input type="checkbox"/>	确认	本行卡冻结状态, dfasdfasdfasdfasdf	25	2011-03-11 11:27:33	2011-05-03 19:04:47	test111	小方11 [1
<input type="checkbox"/>	已关闭	他行卡, 黑名单取款不吞卡	26	2011-03-11 11:28:17	2011-05-03 18:56:49	test111	test111
<input type="checkbox"/>	新建	Case:本地本行卡查询成功_汇款失败	27	2011-03-11 11:29:37	2011-03-11 11:29:37	test111	test111
<input type="checkbox"/>	新建	Case:余额查看	28	2011-03-11 11:29:46	2011-03-11 11:29:46	test111	test111
<input type="checkbox"/>	新建	Case:异地本行卡查询成功_汇款成功	29	2011-03-11 11:33:17	2011-03-11 11:33:17	test111	test111
<input type="checkbox"/>	新建	Case:本地本行卡查询成功_汇款成功	30	2011-03-11 11:34:01	2011-03-11 11:34:01	test111	test111
<input type="checkbox"/>	新建	Case:本地他行卡查询成功_汇款成功	31	2011-03-11 11:36:13	2011-03-11 11:36:13	test111	test111
<input type="checkbox"/>	修改完成	Case:异地本行卡查询成功_汇款失败	32	2011-03-11 11:38:24	2011-04-15 12:08:25	test111	test111


待合并的缺陷

点击 进入合并

进入合并

# 过滤器

## 过滤器显示主界面



视图

视图查询 隐藏 条件显示

公共查询

- 查询所有的问题
- 状态+自定义字段组合
- 111112
- 11111
- (报告人 = 'a1')
- AAA

个人查询

- 状态-已关闭
- 状态-新建
- 测试1212sdfdsf
- 1234士大夫士大夫是否是对

过滤器列表

过滤器信息

状态 = '新建'

过滤器 条件显示

过滤器 查询 数据显示

状态	BUG名称	ID	优先级	严重性	创建时间	最后更新时间	提交者	处理者
新建	Case:异地本行卡查询成功	12	无	新特性	2011-03-10 18:59:50	2011-03-10 18:59:50	test111 [test]	test111 [test]
新建	Case:废卡	13	特急	系统崩溃	2011-03-10 19:00:11	2011-03-10 19:00:11	test111 [test]	test111 [test]
新建	Case:黑名单用户取款失败	21	无	新特性	2011-03-11 11:19:28	2011-03-11 11:19:28	test111 [test]	test111 [test]
新建	Case:通过测试-取卡	22	加急	严重错误	2011-03-11 11:22:00	2011-03-11 11:22:00	test111 [test]	test111 [test]
新建	Case:本地本行卡查询成功_汇款成功	23	无	新特性	2011-03-11 11:24:42	2011-03-11 11:24:42	test111 [test]	test111 [test]
新建	Case:通过测试-取卡	24	加急	严重错误	2011-03-11 11:25:48	2011-03-11 11:25:48	test111 [test]	test111 [test]
新建	Case:本地本行卡查询成功_汇款失败	27	无	新特性	2011-03-11 11:29:37	2011-03-11 11:29:37	test111 [test]	test111 [test]
新建	Case:余额查看	28	中	次要错误	2011-03-11 11:29:46	2011-03-11 11:29:46	test111 [test]	test111 [test]
新建	Case:异地本行卡查询成功_汇款成功	29	高	文字错误	2011-03-11 11:33:17	2011-03-11 11:33:17	test111 [test]	test111 [test]
新建	Case:本地本行卡查询成功_汇款成功	30	无	新特性	2011-03-11 11:34:01	2011-03-11 11:34:01	test111 [test]	test111 [test]
新建	Case:本地他行卡查询成功_汇款成功	31	中	次要错误	2011-03-11 11:36:13	2011-03-11 11:36:13	test111 [test]	test111 [test]
新建	Case:信用卡查询成功_汇款失败	34	无	新特性	2011-03-11 11:41:15	2011-03-11 11:41:15	test111 [test]	test111 [test]
新建	Case:信用卡查询成功_水费缴费失败	40	中	不合理或别扭	2011-03-11 11:48:07	2011-03-11 11:48:07	test111 [test]	test111 [test]
新建	Case:本地本行卡查询成功_电话费缴费失败	41	无	新特性	2011-03-11 11:48:41	2011-03-11 11:48:41	test111 [test]	test111 [test]
新建	Case:卡被锁定	42	低	微不足道	2011-03-11 11:48:42	2011-03-11 11:48:42	test111 [test]	test111 [test]
新建	Case:本地本行卡查询成功_电费缴费失败	43	无	新特性	2011-03-11 11:49:27	2011-03-11 11:49:27	test111 [test]	test111 [test]
新建	Case:信用卡查询成功_煤气缴费成功	44	高	次要错误	2011-03-11 11:50:46	2011-03-11 11:50:46	test111 [test]	test111 [test]
新建	Case:异地本行卡查询成功_移动通讯费缴费失败	46	中	新特性	2011-03-11 11:54:32	2011-03-11 11:54:32	test111 [test]	test111 [test]
新建	Case:缴费成功	49	无	新特性	2011-03-11 12:02:34	2011-03-11 12:02:34	test111 [test]	test111 [test]

上一页 下一页

总数: 65 当前第 1 页 共: 4 页 默认显示行: 20 跳转 1

# 过滤器-添加过滤器

点击 系统弹出添加过滤器页面



过滤器名称:

→ 对过滤器条件重置

<input type="checkbox"/> 全选	字段	条件
<input type="checkbox"/>	创建日期	
<input type="checkbox"/>	严重性	
<input type="checkbox"/>	优先级	
<input type="checkbox"/>	状态	
<input type="checkbox"/>	分类	
<input type="checkbox"/>	报告人	
<input type="checkbox"/>	子系统名	
<input type="checkbox"/>	自定义字段测试	
<input type="checkbox"/>	aaa	

过滤器条件选择

公共查询  个人查询 → 设置为:公共,个人过滤器

→ 确定,新建过滤器成功  
取消,新建过滤器成功

条件明细

显示过滤器条件

过滤器名称: AAA

重置

<input type="checkbox"/> 全选	字段	条件
<input type="checkbox"/>	创建日期	
<input checked="" type="checkbox"/>	严重性	(严重性 = '新特性' or 严重性 = '微不足道' or 严重性 = '文字错误')
<input type="checkbox"/>	优先级	
<input type="checkbox"/>	状态	
<input type="checkbox"/>	分类	
<input type="checkbox"/>	报告人	
<input type="checkbox"/>	子系统名	
<input type="checkbox"/>	自定义字段测试	
<input type="checkbox"/>	aaa	


公共查询  个人查询

条件明细

(严重性 = '新特性' or 严重性 = '微不足道' or 严重性 = '文字错误')

# 过滤器-修改过滤器

对系统中存在的过滤器修改。



修改过滤器

过滤器名称: 状态+自定义字段组合

重置 → 对过滤器信息清除

全选	字段	条件
<input type="checkbox"/>	创建日期	
<input type="checkbox"/>	严重性	
<input type="checkbox"/>	优先级	
<input type="checkbox"/>	状态	(状态 = '新建')
<input type="checkbox"/>	分类	
<input type="checkbox"/>	报告人	
<input type="checkbox"/>	子系统名	(子系统名 = '存款' or 子系统名 = '贷款' or 子系统名 = '卡' or 子系统名 = '支付')
<input type="checkbox"/>	自定义字段测试	
<input type="checkbox"/>	aaa	

过滤器信息

公共查询  个人查询

确定, 保存修改  
取消: 修改取消

确定 取消


查询分类

条件明细

(子系统名 = '存款' or 子系统名 = '贷款' or 子系统名 = '卡' or 子系统名 = '支付')

# 过滤器-删除

对系统中存在的过滤器删除



# 过滤器-显示隐藏控制

- 过滤显示:点击过滤器显示 图标,显示过滤器
- 隐藏过滤器操作.勾选<隐藏>勾选框



The screenshot shows a software interface with a toolbar at the top containing various icons. Below the toolbar, there is a section for '视图查询' (View Query) with a '隐藏' (Hide) checkbox checked and a '条件显示' (Condition Display) checkbox unchecked. The interface is divided into two main panels: a left sidebar for query management and a right main area for displaying query results.

**公共查询 (Public Queries):**

- 查询所有的问题 (Selected)
- 状态+自定义字段组合
- 111112
- 11111
- (报告人 = 'a1')
- AAA

**个人查询 (Personal Queries):**


- 状态-已关闭
- 状态-新建
- 测试1212sdfdsf
- 1234士大夫士大夫是否是对

**查询所有的问题 (Table):**

状态	BUG名称
新建	功能缺陷:缺陷导出失败
新建	功能问题*****
新建	1
新建	1231
新建	12312312312312
新建	123123
新建	1312
已关闭	123123123123123
确认	12312312313
已关闭	Case:第一次输入密码
新建	Case:通过测试-余额
已关闭	测试问题


# 缺陷导出1

对缺陷导出功能  
选择导出属性列,如下图



# 缺陷导出2


- 属性列设置好以后,点击 <确定>按钮,系统弹出缺陷导出页面



点击<保存>后,系统会在指定的路径下生成 <缺陷集合.xls> 文件,记录导出的缺陷内容.


# 关联-设置

- 为新建的缺陷关联测试用例




# 关联-显示

关联设置好了以后,双击 该条缺陷,查看用例关联的情况。



# 自定义属性列追加显示

## 对系统中的用户自定义属性列追加显示控制



The screenshot shows a bug tracking system interface with a table of bugs. A dialog box titled "添加自定义列" (Add Custom Column) is open, allowing users to select which custom attributes to display. The dialog has three checked options: "自定义字段名称" (Custom Field Name), "子系统名" (Subsystem Name), and "自定义字段测试" (Custom Field Test). Red annotations point to the dialog and the table columns.

Annotations in the image:


- 当前系统中显示的缺陷的属性列 (Current system displayed defect attribute columns)
- 需要追加显示的自定义属性列 (Custom attribute columns to be added for display)
- 确定 完成追加自定义列显示 (Confirm to complete adding custom columns for display)
- 取消 取消追加自定义列显示 (Cancel to cancel adding custom columns for display)

状态	BUG名称	ID	子系统名	自定义字段测试	优先级	严重性	创建时间	最后更新时间	提交者	处理者
新建	Case:异地本行卡查询成功	12			无	新特性	2011-03-10 18:59:50	2011-03-10 18:59:50	test111 [test]	test111 [test]
新建	Case:废卡	13			特急	系统崩溃	2011-03-10 19:00:11	2011-03-10 19:00:11	test111 [test]	test111 [test]
新建	Case:黑名单用户取款失败	21			无	新特性	2011-03-11 11:19:28	2011-03-11 11:19:28	test111 [test]	test111 [test]
新建	Case:通过测试_取卡	22			加急	严重错误	2011-03-11 11:22:00	2011-03-11 11:22:00	test111 [test]	test111 [test]
新建	Case:本地本行卡查询成功_汇款成功	24			加急	严重错误	2011-03-11 11:24:00	2011-03-11 11:24:00	test111 [test]	test111 [test]
新建	Case:通过测试_取卡	27			无	新特性	2011-03-11 11:25:48	2011-03-11 11:25:48	test111 [test]	test111 [test]
新建	Case:本地本行卡查询成功_汇款失败	28			中	次要错误	2011-03-11 11:29:37	2011-03-11 11:29:37	test111 [test]	test111 [test]
新建	Case:余额查看	28			中	次要错误	2011-03-11 11:29:46	2011-03-11 11:29:46	test111 [test]	test111 [test]
新建	Case:异地本行卡查询成功_汇款成功	29			高	文字错误	2011-03-11 11:33:17	2011-03-11 11:33:17	test111 [test]	test111 [test]
新建	Case:本地本行卡查询成功_汇款成功	30			无	新特性	2011-03-11 11:34:00	2011-03-11 11:34:00	test111 [test]	test111 [test]
新建	Case:本地本行卡查询成功_汇款成功	31			中	次要错误	2011-03-11 11:36:13	2011-03-11 11:36:13	test111 [test]	test111 [test]
新建	Case:信用卡查询成功_汇款失败	34			无	新特性	2011-03-11 11:41:15	2011-03-11 11:41:15	test111 [test]	test111 [test]
新建	Case:信用卡查询成功_水费缴费失败	40			中	不合理或别班	2011-03-11 11:48:07	2011-03-11 11:48:07	test111 [test]	test111 [test]
新建	Case:本地本行卡查询成功_电话费缴费失败	41			无	新特性	2011-03-11 11:48:41	2011-03-11 11:48:41	test111 [test]	test111 [test]
新建	Case:卡被锁定	42			低	微不足道	2011-03-11 11:48:41	2011-03-11 11:48:41	test111 [test]	test111 [test]
新建	Case:本地本行卡查询成功_电费缴费失败	43			无	新特性	2011-03-11 11:49:22	2011-03-11 11:49:22	test111 [test]	test111 [test]
新建	Case:信用卡查询成功_煤气缴费成功	44			高	次要错误	2011-03-11 11:50:44	2011-03-11 11:50:44	test111 [test]	test111 [test]
新建	Case:异地本行卡查询成功_移动通信费缴费失败	46			中	新特性	2011-03-11 11:54:33	2011-03-11 11:54:33	test111 [test]	test111 [test]
新建	Case:缴费成功	49			无	新特性	2011-03-11 12:02:33	2011-03-11 12:02:33	test111 [test]	test111 [test]

Annotation in the image: 该2列为刚刚追加显示的自定义属性列 (These 2 columns are the custom attribute columns just added for display)

# 自定义属性列删除显示

## 删除自定义属性列的显示



查询所有的问题

状态	BUG名称	ID	子系统名	优先级	严重性	创建时间	最后更新时间	提交者	处理者
新建	Case:转账不成功提示卡号不对	56	支付	中	次要错误	2011-03-11 12:08:10	2011-03-11 12:08:10	test111 [test]	test111 [test]
新建	Case:异地本行卡查询成功_电费缴费失败	55	存款	无	新特性	2011-03-11 12:07:50	2011-03-11 12:07:50	test111 [test]	test111 [test]
新建	Case:转账成功					12:05:43	2011-03-11 12:05:43	test111 [test]	test111 [test]
新建	Case:异地本行卡查询成功_电费缴费成功					12:05:18	2011-03-11 12:05:18	test111 [test]	test111 [test]
新建	Case:异地本行卡查询成功_煤气缴费成功					12:04:29	2011-03-11 12:04:29	test111 [test]	test111 [test]
新建	Case:金额不足					12:03:11	2011-03-11 12:03:11	test111 [test]	test111 [test]
新建	Case:缴费成功					12:02:43	2011-03-11 12:02:43	test111 [test]	test111 [test]
新建	Case:缴费成功					12:02:34	2011-03-11 12:02:34	test111 [test]	test111 [test]
新建	Case:异地本行卡查询成功_电话费缴费失败					12:01:55	2011-03-11 12:01:55	test111 [test]	test111 [test]
新建	Case:本地本行卡查询成功_移动通讯费缴费失败					12:01:37	2011-03-11 12:01:37	test111 [test]	test111 [test]
新建	Case:异地本行卡查询成功_移动通讯费缴费失败					11:54:32	2011-03-11 11:54:32	test111 [test]	test111 [test]
新建	Case:信用卡查询成功_煤气缴费失败					11:52:49	2011-03-11 11:52:49	test111 [test]	test111 [test]
新建	Case:信用卡查询成功_煤气缴费成功					11:50:46	2011-03-11 11:50:46	test111 [test]	test111 [test]

删除自定义列

- 自定义字段名称
- 子系统名

自定义属性列删除

确定 取消

# 目录

- 过滤器
- 统计报表
- **BUG统计**

# 缺陷基本信息统计

---

缺陷基本信息统计:

1.缺陷基本信息统计

2.测试人员报告缺陷统计

3.缺陷全部未关闭、每日新增、每日关闭图


4.日或周缺陷统计图

5.自定义报告图

# 缺陷基本信息统计



# 对统计信息导出pdf格式



# 测试人员报告缺陷

根据时间的选择显示当前时间段内由哪些人提交缺陷的数量



统计报表

统计报表查询

- 缺陷基本信息统计
- 测试人员报告缺陷统计**
- 缺陷全部未关闭、每日新增、每日或周缺陷统计图
- 自定义报表

开始时间: [日期选择器] 结束时间: [日期选择器] 统计类型: 默认 [下拉菜单] [查询]

测试人员报告Bug数目统计表

登录名	真实姓名	报告缺陷数量
test	test111	56

支持对缺陷报告导出

用户报告缺陷信息统计

导出测试

# 缺陷导出pdf样式

系统支持对查询结果导出：导出\*.pdf格式文件.如下图

(201131794512)导出缺陷基本信息报表.pdf - Adobe Reader

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 文档(O) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H)

1 / 2 67.8% 查找

## 缺陷基本信息报告

点击报表导出即以PDF形式导出导出相关报表

项目名称: TestCenter5.0测试

**项目运行信息**

创建者: huod      开始时间: 2011-03-01      结束时间: 2011-03-17


**缺陷状态统计**

新建	确认	已分配	正在修改	已修改	已驳回	重开	关闭
13	3	0	0	0	0	0	2


**缺陷严重性分布列表**

新特性	微不足道	文字错误	不合理或别扭	次要错误	严重错误	系统崩溃	系统死锁
18	0	0	0	0	0	0	0

缺陷状态统计分布图



缺陷严重程度分布图




● 新建 ● 确认 ● 已分配 ● 正在修改 ● 修改完成 ● 已驳回 ● 重开 ● 已关闭  
● 新特性 ● 微不足道 ● 文字错误 ● 不合理或别扭 ● 次要错误 ● 严重错误  
● 系统崩溃 ● 系统死锁

11-3-17 9:45 Page 1 of 2

# 缺陷全部未关闭、每日新增、每日关闭图

查看Bug全部未关闭,每日新增和每日关闭的线性图



# 日或周统计报表

查看一段时间内某天的bug数量



# 自定义报表

## 对缺陷查询根据自定义属性列显示



# 目录

- 过滤器
- 统计报表
- **BUG统计**

# BUG统计

## 功能说明:对系统的缺陷统计



The screenshot shows the 'Bug统计' (Bug Statistics) interface. The main window title is 'Bug统计'. The interface is divided into several sections:

- Report Name:** '报表名称: BUGS报表1' (Report Name: BUGS Report 1). A red box labeled '报表名' (Report Name) points to this field.
- Fields and Conditions:** A table with two columns: '字段' (Fields) and '条件' (Conditions).
  - Fields:** A list of fields including '创建日期' (Creation Date), '严重性' (Severity), '优先级' (Priority), '状态' (Status), '分类' (Category), '报告人' (Reporter), '子系统名' (Subsystem Name), '自定义字段测试' (Custom Field Test), and 'aaa'. A red box labeled '字段' (Fields) points to this list.
  - Conditions:** A list of conditions including '2011-05-01 < 创建日期 < 2011-05-24' and '(严重性 = '新特性' or 严重性 = '微不足道')'. A red box labeled '条件' (Conditions) points to this list.
- Series and Sub-series:** Two dropdown menus for '系列:' (Series) and '子系列:' (Sub-series). The '系列:' dropdown is set to '创建日期' (Creation Date) and the '子系列:' dropdown is set to '严重性' (Severity). A red box labeled '系列和子系列 为字段中的任意2个组合' (Series and sub-series are any 2 combinations of fields) points to these two dropdowns.
- Chart Type:** A dropdown menu for '图形种类:' (Chart Type) set to '柱状图' (Bar Chart).
- Time Period:** Radio buttons for '日' (Daily), '周' (Weekly), and '自定义时间段' (Custom Time Period). A red box labeled '只使用与系列为:创建日期' (Only use with series: Creation Date) points to the '日' radio button.
- Buttons:** A '生成报表' (Generate Report) button.
- Information:** A text area at the bottom labeled '信息:' (Information) with a red box labeled '系统操作信息提示' (System operation information提示).

# 数据显示格式

<系列>:选择数据:创建日期,严重性,优先级,状态,分类,报告人,系统自定义列


<子系列>:选择数据:创建日期,严重性,优先级,状态,分类,报告人,系统自定义列

查询<系列:创建日期><子系列:严重性> 点击<生成报表>按钮,



# 数据显示-显示表格数据

- 数据显示:对数据的显示操作:点击<显示表格数据>  
同时对于数据,支持<导出>,导出格式为:\*.xls文件



The screenshot displays a 'BUGS报表1' window with a table of bug counts from 2011-05-01 to 2011-05-06. The table has columns for dates and rows for various bug types. A legend on the right maps colors to bug types. Red boxes and arrows highlight the '数据显示' and '数据导出' buttons, and a '显示表格数据' button at the bottom.

	2011-05-01	2011-05-02	2011-05-03	2011-05-04	2011-05-05	2011-05-06
新特性	0	0	0	0	0	6
微不足道	0	0	0	0	0	0
文字错误	0	0	0	0	0	0
不合理或别扭	0	0	0	0	0	0
次要错误	0	0	0	0	0	0
严重错误	0	0	0	0	0	0
系统崩溃	0	0	0	0	0	0
系统死锁	0	0	0	0	0	0
小计	0	0	0	0	0	6
合计						


Legend:

- 新特性
- 微不足道
- 文字错误
- 不合理或别扭
- 次要错误
- 严重错误
- 系统崩溃
- 系统死锁

Buttons: 数据显示, 数据导出, 导出表格数据, 显示表格数据

# 数据显示-导出报表

导出数据 点击<导出报表>



# 第五部分结束